Hochdruckreiniger Heisswasser



Heisswasser-Hochdruckreiniger bspw. HDS 7/16-4 C (400 V)

Arbeitsdruck: 160 bar Fördermenge: 700 l/h Temperatur: bis 155°C Tagesmiete
ab 83,30€
WE-Miete
ab 108,29€



Heisswasser-Hochdruckreiniger autark - benzinbetrieben - mobil bspw. Trailer HDS 17/20

Arbeitsdruck: 200 bar Fördermenge: 1700 l/h Temperatur: bis 155°C Preis auf Anfrage

Erhältliches Zubehör



Flächenreiniger bspw. zur Terrassenreinigung




Rotordüse



HD-Verlängerung oder Rohrreinigungsset

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





HDS 7/16 C

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Leistungsstarker Drehstrommotor

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.173-900.0
EAN-Code		4054278167909
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	270-660
Druck	bar / MPa	30-160 / 3-16
Max. Temperatur	°C	80 / 155
Anschlussleistung	kW	4,7
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	kg/h	4,1
Brennstofftank	1	15
Gewicht	kg	103
Abmessungen (L × B × H)	mm	1060 × 650 × 920

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10 / DN 6, 250 bar
Strahlrohr	mm	1050
Powerdüse		I
Softdämpfungssystem (SDS)		1
Anti-Verdreh System (AVS)		-
Druckabschaltung		1
integrierter Brennstoff- und Reini- gungsmitteltank		•
Servo Control		I .
I las Liefennasfens enthelten		

■ Im Lieferumfang enthalten.