

Hochdruckreiniger Kaltwasser



Kaltwasser-Hochdruckreiniger
bspw. HD 5/15 CX (230 V)

Arbeitsdruck: 150 bar
Fördermenge: 500 l/h

Tagesmiete
ab 44,03€
WE-Miete
ab 57,24€



Kaltwasser-Hochdruckreiniger
HD 9/20-4 M (400 V)

Arbeitsdruck: 200 bar
Fördermenge: 900 l/h

Tagesmiete
ab 65,45€
WE-Miete
ab 85,09€

Erhältliches Zubehör



Flächenreiniger bspw.
zur Terrassenreinigung



Rotordüse



HD-Verlängerung
oder
Rohrreinigungsset



HD 5/15 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.520-141.0	
EAN-Code	4039784695566	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Fördermenge	l/h	500
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15
Max. Druck	bar / MPa	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	°C	bis zu 60
Anschlussleistung	kW	2,8
Gewicht	kg	27,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930

Ausstattung

Handspritzpistole	Easy-Press-Pistole
Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage	■
Hochdruckschlauch	m 15 / DN 6, 250 bar
Strahlrohr	mm 850
Dreifachdüse (0° / 25° / 40°)	Manuell
Dreckfräser	■
Integrierte HD-Schlauchtrommel	■
ANTI!Twist	-
Druckabschaltung	■
Servo Control	-

■ Im Lieferumfang enthalten.



HD 9/20-4 M

- Luft-/wassergekühlter Motor
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.524-924.0	
EAN-Code	4054278167213	
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	460-900
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-200 / 4-20
Max. Druck	bar / MPa	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	°C	bis zu 60
Anschlussleistung	kW	7
Gewicht	kg	48
Abmessungen (L x B x H)	mm	467 x 407 x 1010

Ausstattung

Handspritzpistole	EASY!Force	
Hochdruckschlauch	m	10
Strahlrohr	mm	1050
Dreifachdüse (0° / 25° / 40°)	manuell	
Anti-Verdreh System (AVS)	-	
Druckabschaltung	■	
Servo Control	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.